

## Program Marka/SP7DQR

(Wersja robocza.....)

W związku z tym, że ostatnio okazało się że pewna liczba osób ma kłopoty lub poważne kłopoty w poprawnym skonfigurowaniu programu Marka/SP7DQR tak by poprawnie generował pliki REG1TEST/EDI zdecydowałem się rozpoznać i opisać cały ten temat.

### 1. Uruchamiamy program Marka/SP7DQR

Ekran wygląda następująco:



Data	Czas	Pas.	E.	RSTn	Grupa nadana	Znak korespondenta	RSTo	Grupa odebrana

### 2. Zmieniamy pasmo na np. 2m

Ekran wygląda następująco:

**DQR Log**

Plik Widok Konfiguracja Pomoc

Znak korespondenta RSTn RSTo Grupa odebrana Grupa nadawana

59 59  001

Zwiększ automatycznie

Data Czas UTC Pasmo Emisja Liczba QSO w logu: 0

2008-03-23 09:06:26 2M SSB

F1 F1 F2 F2 F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 F6 F7 F7

Podsluch Tempo CW : 15 WPM Wersja 3

**Log**

Data	Czas	Pas.	E.	RSTn	Grupa nadana	Znak korespondenta	RSTo	Grupa odebrana

### 3. Wybieramy z menu **Konfiguracja/Dane Operatora**

Pojawia się następujące okno, które wypełniamy danymi.  
W przykładzie użyłem danych stacji **SN6W**.

**DQR Log Dane Operatora**

Plik W

Znak używany w zawodach Lokator Znak Operatora

SN6W JO80FQ

Adres Imię i nazwisko

DZIERZONIOW HARCERSKI KLUB LACZNOSCI SP62

UL POCZTOWA 1

E-mail

sp6faf@wp.pl

Kod pocztowy Miejscowość

58-200 DZIERZONIOW

**Log**

Data	Czas	Pas.	E.	RSTn	Grupa nadana	Znak korespondenta	RSTo	Grupa odebrana

4. Wybieramy z menu **Konfiguracja/Analiza odebranej grupy kontr.**

i wypełniamy danymi.

Wypełnione okno wygląda następująco:



5. Na poniższym ekranie w polu Grupa nadawana wpisujemy nadawany lokator

Ekran wygląda następująco:



**DQR Log**  
 Plik Wzrost Konfiguracja Pomoc

Znak korespondenta: [ ] RSTn: **59** RSTo: **59** Grupa odebrana: [ ] Grupa nadawana: **001 JO80FQ** [ Dodaj ]

Data: **2008-03-23** Czas UTC: **09:20:02** Pasmo: **2M** Emisja: **SSB** Liczba QSO w logu: **0**  Zwiększ automatycznie

F1 F1 F2 F2 F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 F6 F7 F7

Podsluch Tempo CW : **15** WPM Wersja 3

**Log**

Data	Czas	Pas.	E.	RSTn	Grupa nadana	Znak korespondenta	RSTo	Grupa odebrana

6. Następnie logujemy łączności w zawodach

**DQR Log**  
 Plik Wzrost Konfiguracja Pomoc

Znak korespondenta: **OK1XDY** RSTn: **59** RSTo: **59** Grupa odebrana: **001JO70SO** Grupa nadawana: **001 JO80FQ** [ Dodaj ]

Data: **2008-03-23** Czas UTC: **09:21:55** Pasmo: **2M** Emisja: **SSB** Liczba QSO w logu: **0**  Zwiększ automatycznie

F1 F1 F2 F2 F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 F6 F7 F7

Podsluch Tempo CW : **15** WPM Wersja 3

**Log**

Data	Czas	Pas.	E.	RSTn	Grupa nadana	Znak korespondenta	RSTo	Grupa odebrana





### DQR Log

Plik Widok Konfiguracja Pomoc

Znak korespondenta:  RSTn:  RSTo:  Grupa odebrana:  Grupa nadawana:

Zwiększ automatycznie

Data:  Czas UTC:  Pasmo:  Emisja:

Liczba QSO w logu: **1**



F1 F1 | F2 F2 | F3 F3 | F4 F4 | F5 F5 | F6 F6 | F7 F7

Podsluch Tempo CW : 15 WPM

Wersja 3

### Log

Data	Czas	Pas.	E.	RSTn	Grupa nadana	Znak korespondenta	RSTo	Grupa odebrana
2008-03-23	092237	2M	PH	59	001JO80FQ	OK1XDY	59	001JO7

### DQR Log

Plik Widok Konfiguracja Pomoc

Znak korespondenta:  RSTn:  RSTo:  Grupa odebrana:  Grupa nadawana:

Zwiększ automatycznie

Data:  Czas UTC:  Pasmo:  Emisja:

Liczba QSO w logu: **2**



F1 F1 | F2 F2 | F3 F3 | F4 F4 | F5 F5 | F6 F6 | F7 F7

Podsluch Tempo CW : 15 WPM

Wersja 3

### Log

Data	Czas	Pas.	E.	RSTn	Grupa nadana	Znak korespondenta	RSTo	Grupa odebrana
2008-03-23	092237	2M	PH	59	001JO80FQ	OK1XDY	59	001JO7
2008-03-23	092514	2M	PH	59	002JO80FQ	SP7FDU	59	023JO9



**DQR Log**

Plik Wzrost Konfiguracja Pomoc

Znak korespondenta: [ ] RSTn: **59** RSTo: **59** Grupa odebrana: [ ] Grupa nadawana: **004 JO80FQ** [Doda]

Data: **2008-03-23** Czas UTC: **09:28:57** Pasmo: **2M** Emisja: **SSB**  Zwiększ automatycznie Liczba QSO w logu: **3**

F1 F1 F2 F2 F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 F6 F7 F7

Podsluch Tempo CW : **15** WPM Wersja 3

**Log**

Data	Czas	Pas.	E.	RSTn	Grupa nadana	Znak korespondenta	RSTo	Grupa odebrana
2008-03-23	092237	2M	PH	59	001JO80FQ	OK1XDY	59	001JO7
2008-03-23	092514	2M	PH	59	002JO80FQ	SP7FDU	59	023JO9
2008-03-23	092841	2M	PH	59	003JO80FQ	IK5ZU/6	59	210JN6

7. Aby wygenerować plik **REG1TEST/EDI** należy wybrać z menu Plik/Eksportuj log/do pliku EDI

Musimy wypełnić danymi następujące okno:

**Dane do pliku EDI**

<b>Zawody</b>	<b>Osoba odpowiedzialna</b>
Nazwa: I Próby Subregionalne	Nazwisko: HARCERSKI KLUB LA
Data: 20080323;20080323	Znak:
Znak: SN6W	Adr1: DZIERZONIOW
Lokator: JO80FQ	Adr2: UL POCZTOWA 1
Gr. nad:	Kod: 58-200
Adr1: OWA	Miejscow: DZIERZONIOW
Adr2: SZCZYT GORSKI	Kraj: Poland
Kateg.: MO	Telefon:
Pasmo: wszystkie	BBS:
Klub:	

<b>Operatorzy</b>	<b>Konfiguracja poszczególnych pasm</b>
SP6FAF;SP6RLL;SQ6YD;SP6-85	

Zapisz plik EDI      Powrót

8. Następnie należy nacisnąć przycisk: **Konfiguracja poszczególnych pasm**

Pojawia się następujące okno.

Na tym oknie należy wypełnić ramkę: **Sprzet, Pole Uwagi, Bonus za nowy lokator** ustawiamy na 0 (zero).

**FEDI\_pasma**

Pasma 6M | Pasma 2M | Pasma 70CM | Pasma 23CM

<b>Sprzęt</b> TX: IC 746 Moc: 300 RX: IC 746 Antena: YAGI 10 EL Wys. ant:		<b>Wyniki</b> CQSOs: 3;1 CQSOP: 1069 CWwLs: 3;0;1 CWwLB: 0 CExcS: 0;0;1 CExcB: 0 CDXCs: 0;0;1 CDXCB: 0 CToSc: 1069 CODXC: IK5ZwU/6;JN63GN;84	
Uwagi: Uwagi	Lok. [3] JO70 JO91 JN63	Bonus za nowy lokator: 0	Mnożnik pasma: 1

Ustawienia domyślne: Próby V/U/SHF | Zawody IARU | SPAC | Letnie Zaw. UKF

Lokatory jako mnożnik

OK

9. Po wypełnieniu poprzedniego okna wracamy do okna



**Dane do pliku EDI**

<b>Zawody</b> Nazwa: I Próby Subregionalne Data: 20080323;20080323 Znak: SN6W Lokator: JO80FQ Gr. nad.: Adr1: OWA Adr2: SZCZYT GORSKI Kateg.: MO Pasma: wszystkie Klub:	<b>Osoba odpowiedzialna</b> Nazwisko: HARCERSKI KLUB LA Znak: Adr1: DZIERZONIOW Adr2: UL POCZTOWA 1 Kod: 58-200 Miejscow.: DZIERZONIOW Kraj: Poland Telefon: BBS:
---	--


**Operatorzy**  
SP6FAF;SP6RLL;SQ6YD;SP6-85

Konfiguracja poszczególnych pasm

Zapisz plik EDI    Powrót

i naciskamy przycisk **Zapisz plik EDI**.

Zapisanie pliku REG1TEST/EDI zostanie potwierdzone informacją



**10.** Niestety na tym etapie program ma jeden błąd, który należy poprawić ręcznie.

Trzeba znaleźć plik **sn6w\_2M\_edi** i otworzyć go Notatnikiem.



```

[[REG1TEST;1]
TName=I Próby subregionalne
TDate=20080323;20080323
PCall=SN6W
PwWLo=JO80FQ
PEXch=
PAdr1=WIELKA SOWA
PAdr2=SZCZYT GORSKI
PSectMO
PBand=14.5MHz
Pclub=
RName=HARCERSKI KLUB LACZNOSCI SP6ZKO
RCall=
RAdr1=DZIERZONIOW
RAdr2=UL POCZTOWA 1
RPOCo=58-200
RCity=DZIERZONIOW
RCoun=Poland
RPhon=
RHBBs=
MOpe1=SP6FAF; SP6RLL; SQ6YO; SP6-8522; SP6MQO
MOpe2=
STXEq=IC 746
SPowe=300
SRXEq=IC 746
SAnte=YAGI 10 EL
SAnth=
CQS0s=3;1
CQSOP=1069
CwWls=3;0;1
CwWLB=0
CEXcs=0;0;1
CEXCB=0
CDXCs=0;0;1
CDXCB=0
CToSc=1069
CODXC=IK5ZWU/6; JN63GN; 846
[Remarks]
Uwagi
[QSORecords;3]
080323;0922;OK1XDY;1;59;001;59;001;;;JO70SO;65;;N;;;
080323;0925;SP7FDV;1;59;002;59;023;;;JO91GF;158;;N;;;
080323;0928;IK5ZWU/6;1;59;003;59;210;;;JN63GN;846;;N;;;

```

i zmienić jedną linijkę:



```
[[REG1TEST;1]
TName=I Próby subregionalne
TDate=20080323;20080323
PCall=SN6W
PwWLo=JO80FQ
PEXch=
PAdr1=WIELKA SOWA
PAdr2=SZCZYT GORSKI
PSectMO
PBand=14.5MHZ
Pclub=
RName=HARCERSKI KLUB LACZNOSCI SP6ZKO
RCall=
RAdr1=DZIERZONIOW
RAdr2=UL POCZTOWA 1
RPoCo=58-200
RCity=DZIERZONIOW
RCoun=Poland
RPhon=
RHBBS=
MOpe1=SP6FAF; SP6RLL; SQ6YO; SP6-8522; SP6MQO
MOpe2=
STXEq=IC 746
SPowe=300
SRXEq=IC 746
SAnte=YAGI 10 EL
SAnth=
CQS0s=3;1
CQSOP=1069
CwWls=3;0;1
CwWLB=0
CEXcs=0;0;1
CEXCB=0
CDXCs=0;0;1
CDXCB=0
CToSc=1069
CODXC=IK5ZWU/6; JN63GN; 846
[Remarks]
Uwagi
[QS0Records;3]
080323;0922;OK1XDY;1;59;001;59;001;;;JO70SO;65;;;N;;;
080323;0925;SP7FDV;1;59;002;59;023;;;JO91GF;158;;;N;;;
080323;0928;IK5ZWU/6;1;59;003;59;210;;;JN63GN;846;;;N;;;
```

Ta linia powinna być zmieniona na PSect=MO

dopiero taki plik można przesłać na adres [yhfcontest@pk-ukf.org.pl](mailto:yhfcontest@pk-ukf.org.pl)